



Miljönämnden

MORA | ORSA

ANSÖKAN

Längre tömningsintervall för slamavskiljare

Skickas till:

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Information om ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare

Slamtömning

Slamtömning av två- och trekammarbrunnar bör ske regelbundet så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos miljönämnden kan dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen är låg.

Förlängt tömningsintervall kan beviljas till maximalt vartannat för WC-avlopp och vart fjärde år för BDT-avlopp.

Krav på anläggning

För att längre slamtömningsintervall ska beviljas krävs att anläggningen är rätt dimensionerad. Om du har en slamavskiljare krävs tvåkammarbrunn för bad-, dusch- och tvättvatten och trekammarbrunn (minst 2 m³) för WC.

Längre slamtömningsintervall beviljas inte om avloppsanläggningen har fått åtgärdskrav efter tillsyn.

Villkor

Medgivande till förlängt tömningsintervall för slamavskiljare gäller 10 år eller tills boende- eller ägandeförhållande ändras. Medgivande kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.

Handläggningen

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter.

Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för yttrande till huvudman för vatten och avlopp.

Handläggningsavgift

En avgift för handläggningen av ansökan tas ut enligt fastställd taxa. Avgiften för 2021 är 2040 kr.

Blanketten kan också skickas in via e-post till miljökontoret@orsa.se. Kom ihåg att blanketten ska vara underskriven av sökande.

Sökande

Namn		Personnummer-/organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer	Postort
E-post	Telefon dagtid	Telefon mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn	Telefon dagtid
------	----------------

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens adress	Postnummer	Postort
Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentbostad	Antal personer i hushållet	Nyttjandegrad <input type="checkbox"/> Fritidshus

Typ av anläggning

<input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Sluten tank	<input type="checkbox"/> Minireningsverk
Maximal slamvolym, m ³		Volym på sluten tank, m ³	

Anläggningen belastas med <input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Bad, disk och tvättvatten
Senaste slamtömning, år	

Information om behandling av personuppgifter

Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift

Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
-------	-----------------	-------------------