



Mora Orsa miljönämnd

- Plats och tid: Miljökontoret 08.10-9.45
- Beslutande: Christina Bröms (C), Ordförande
Per-Erik Wiik (C), Vice ordförande
Joakim Turesson (M) §§44-47, 49-50 p.g.a jäv
Margareta Ahlström (MOP)
Jons Ingemar Larsson (S), ersätter Karolina Treson(S)
Anna Riekje Niburg (S)
Karin Finnpers Wahlund (C)
Joep Meens (MP)
Hans Nahlbom (S)
- Övriga deltagare: Billy Ferm (C), ej tjänstgörande ersättare
Zbigniew Karczewski (KD), ej tjänstgörande ersättare
Camilla Björck, miljöchef §§44, 45, 50
Annica Edström, miljöinspektör §§45, 47
Michael Horn, miljöinspektör § 46
Hanna Rosdal, sekreterare
- Utses att justera: Hans Nahlbom (S)
- Justeringens plats och tid: Mora Orsa miljökontor 2018-12-19, 10.00
- Underskrifter: _____ Paragraf 44-50
Hanna Rosdal, Sekreterare

Christina Bröms, Ordförande

Hans Nahlbom, Justerande

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Mora Orsa Sammanträdesdatum: 2018-12-19
Miljönämnd

Överklagningstid: 2018-12-20 2019-01-10

Anslaget sätts upp: 2018-12-20 Anslaget tas ner: 2018-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Revision av livsmedelskontrollen - åtgärdsplan.....	3
Internkontrollplan för Mora Orsa miljönämnd.....	4
Tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2017–2027, perioden 2020–2022	5
Beslut angående anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, Igrene AB, Utmeland 557:4, Mora kommun	6
Utdömande av vite, Wasastugan, Stranden 53:1, Mora kommun	9
Delegationsbeslut	10
Informationsärenden	18



§ 44

Dnr: 2018-973-A01

Revision av livsmedelskontrollen - åtgärdsplan

Beslut

Miljönämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen.

Joakim Turesson (M) och Christina Bröms (C) yrkar bifall till föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Dalarna har genomfört en revision av Mora Orsa miljönmnds livsmedelskontroll. Överlag har miljönämnden en fungerande livsmedelskontroll med många rutiner på plats. Vid revisionen framkom dock ett antal avvikelser på områdena Finansiering, Utrustning, utrymmen och provtagning, Kompetens, Mål, Uppföljning, Åtgärder vid bristande efterlevnad, Rutiner och enhetlighet, Kontrollpersonal samt Riskbaserad kontroll och Revision.

Länsstyrelsen önskar att miljönämnden tar fram en åtgärdsplan som redovisar när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna. Senast den 1 januari 2019 ska åtgärdsplanen lämnas in till Länsstyrelsen.

Motivering

Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Den önskade effekten är att konsumenter ska ha tillgång till säkra livsmedel och inte bli vilseledda.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2018-12-11

Åtgärdsplan

Länsstyrelsens revisionsrapport, 2018-10-29

Svar till länsstyrelsen, 2018-11-15

Svar från länsstyrelsen, 2018-11-28

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättad åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen.

Sändlista

Länsstyrelsen Dalarna



§ 45

Dnr: 2018-1593-A04

Internkontrollplan för Mora Orsa miljönämnd

Beslut

Miljönämnden beslutar att anta upprättad internkontrollplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun har tagit fram ett reglemente för internkontroll. Enligt detta reglemente har nämnden ansvar för att det finns en internkontrollplan. Denna plan ska nämnden årligen besluta om

Syftet med internkontroll är att bevaka efterlevnaden av lagar, interna regelverk och riktlinjer, ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

I framtagandet av internkontrollplanen har riskanalyser gjorts för att identifiera vilka risker som finns i verksamheten. För att identifiera de största riskerna i verksamheten har riskerna värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. För de största riskerna har sedan kontrollåtgärder tagits fram som beskriver vad som måste vidtas för att minimera eller eliminera riskerna.

Uppföljningen av internkontrollen ska göras årligen i samband med årsredovisningen. Resultatet från uppföljningen av internkontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2019

Tjänsteutlåtande, Camilla Björck 2108-12-04

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta upprättad internkontrollplan för 2019.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 46

Dnr: 2018-1597-M07

Tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2017–2027, perioden 2020–2022

Beslut

Miljönämnden beslutar att anta föreslagen prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2020–2022.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämndens uppdrag är att genom information och tillsyn se till att företag och individer följer den miljölagstiftning som gäller för verksamheten. De många enskilda avlopp som finns i kommunen bedöms ha ett stort tillsynsbehov. Därför ska miljökontoret enligt Mora kommuns VA-plan senast vid utgången av 2016 ta fram en tillsynsplan och bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) finns det i Sverige runt 700 000 enskilda avlopp med WC påkopplat. Utav dessa bedöms hälften sakna egentlig rening och många äldre avlopp är i stort behov av upprustning. I Mora kommun finns ca 1200 enskilda avlopp. Undermåliga anläggningar utgör en uppenbar risk för smittspridning och övergödning av sjöar och vattendrag.

Miljönämnden beslutade den 14 december 2016 att anta en tillsynsplan för enskilda avlopp i Mora kommun 2017–2027. Tillhörande prioriteringsordning fastställer vilka områden som är aktuella för tillsyn följande tre år (2017–2019).

Då tillsyn/planering genomförts för åren 2017–2019 är det nu aktuellt att besluta om en ny prioriteringsordning för tillsynen 2020–2022.

Motivering

För att säkra skyddet för människors hälsa och miljön samt efterlevnaden av 9 kap. 7 § miljöbalken föreslår miljökontoret att Mora Orsa miljönämnd antar den föreslagna prioriteringsordningen för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2020–2022.

Beslutsunderlag

Prioriteringsordning enskilda avlopp

Beslut MN § 59, 2016-12-14

Antagen tillsynsplan

Tjänsteutlåtande, Michael Horn, Mia Bergman och Tobias Nilsson 2018-12-04

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta föreslagen prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2020–2022.



§ 47

Dnr: 2018-1103-M02

Beslut angående anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, Igrene AB, Utmeland 557:4, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att Igrene AB får genomföra den anmälda åtgärden enligt de anmälningshandlingar som kommit in samt besluta att förelägga Igrene AB (556027-1305) att vidta följande försiktighetsåtgärder och försiktighetsmått:

1. Vid utsläpp av vatten från lagringsbassängen får flödet inte överstiga flödet i Missbäck.
2. Halten DOC (löst organiskt kol) i vattnet som släpps ut från lagringsbassängen får inte överstiga halten DOC i Missbäck.
3. Efter genomförd åtgärd ska följande uppgifter redovisas:
 - a. mängd [REDACTED] som förbrukats,
 - b. flödet i Missbäck och flödet på utsläppt vatten,
 - c. analysresultat avseende DOC-halter i utsläpp respektive i Missbäck,
 - d. sammanfattning av resultatet med en bedömning av risker för miljön och människors hälsa.

Redovisningen ska vara miljökontoret till handa senast en månad efter genomförd åtgärd.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808).

Beslutet gäller tillsammans med tidigare beslut för verksamheten

- 2015-730-M02, 2015-07-01, Föreläggande om skyddsåtgärder och försiktighetsmått,
- 2016-902-M02, 2016-07-08, Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet,
- 2018-899-M02, 2018-07-05, Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet

Christina Bröms (C) och Joakim Turesson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Igrene AB bedriver testutvinning av gas. En gasbrunn för testproduktion har borrats på fastigheten Utmeland 557:4. När tester skulle utföras konstaterades att en ispropp bestående av metanhydrat hade bildats. Metanhydratproppen hindrade fortsatt gasutvinning. Igrene AB kom den 12 oktober 2018 in med en anmälan med ett förslag på metod för att lösa problemet med metanhydratproppen. Kompletterande uppgifter kom in den 27 november 2018.

Igrene AB avser att få bort metanhydratproppen genom borrning i kombination med hetvatten och tillsats av ett ämne, en [REDACTED].

[REDACTED] består av ett proteinextrakt från ett naturligt biologiskt material.



Totalt kommer 500 liter 50-70 %-ig [REDACTED] att användas.

(forts. §47)

Allt vatten som innehåller [REDACTED] kommer att överföras till befintliga lagringsbassänger och därefter släppas ut i recipienten Missbäck. [REDACTED] är lätt nedbrytbart. Innan vattnet släpps till Missbäck ska företaget säkerställa att tillräcklig nedbrytning skett för att inte syrenivån i bäcken ska påverkas av fortsatt nedbrytning av det organiska materialet. Detta görs genom provtagning och analys av DOC-halten (löst organiskt kol) i vattnet.

Anmälan har skickats till Länsstyrelsen i Dalarna och Nodava AB för kännedom och möjlighet att komma in med synpunkter.

Länsstyrelsen har valt att inte komma in med något yttrande och Nodavas yttrande har kommunicerats med Igrene AB.

I ärendet har även myndighetskontakter med Länsstyrelsen Dalarna, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket tagits.

Motivering

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 §

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 21 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 2 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §

Den hydratinhibitor som ska användas, ECO KHI500, är ett extrakt från biologiskt material. Vid nedbrytning åtgår syre. Utsläppen till Missbäck kommer framför allt att innehålla syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor.

Först uppgav Igrene AB att DOC-halten ska vara högst 20 mg/l innan vattnet släpps ut till Missbäck. 20 mg/l anses vara en hög DOC-halt i ett naturligt vattendrag. Igrene AB bedömde dock detta som en rimlig nivå för det tillfälliga utsläpp som avses. Företaget har sedan kompletterat anmälan med ett önskat utsläppsvärde avseende DOC-halt på 45 mg/l. Ökningen motiveras av att företaget Wasa-Åkarn AB undersökte TOC-halten (totalt organiskt kol) i Missbäck 2016 och kom fram till en halt på 48 mg uppströms Wasa-Åkarn ABs timmerterminal och 49 mg/l nedströms.



Eftersom detta är ett tillfälligt utsläpp med en begränsad mängd bedömer nämnden att en högre halt än 20 mg/l kan tillåtas. Flödet till Missbäck får inte överstiga flödet i bäcken. För att vattenkvaliteten i Missbäck ska upprätthållas bedömer miljönämnden

(forts. §47)

att halten DOC i det utsläppta vattnet inte ska överstiga DOC-halten i Missbäck. Det innebär att Igrene AB måste ta prov och undersöka DOC-halten i Missbäck och i det vatten som ska släppas ut från lagringsbassängen innan utsläpp sker.

I bedömningen har miljönämnden även gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärderna är rimliga i förhållande till miljönyttan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Annica Edström 2018-12-10

Delgivning

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Igrene AB får genomföra den anmälda åtgärden enligt de anmälningshandlingar som kommit in samt besluta att förelägga Igrene AB (556027-1305) att vidta följande försiktighetsåtgärder och försiktighetsmått:

4. Vid utsläpp av vatten från lagringsbassängen får flödet inte överstiga flödet i Missbäck.
5. Halten DOC (löst organiskt kol) i vattnet som släpps ut från lagringsbassängen får inte överstiga halten DOC i Missbäck.
6. Efter genomförd åtgärd ska följande uppgifter redovisas:
 - a. mängd [REDACTED] som förbrukats,
 - b. flödet i Missbäck och flödet på utsläppt vatten,
 - c. analysresultat avseende DOC-halter i utsläpp respektive i Missbäck,
 - d. sammanfattning av resultatet med en bedömning av risker för miljön och människors hälsa.

Redovisningen ska vara miljökontoret till handa senast en månad efter genomförd åtgärd.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § samt 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808).

Beslutet gäller tillsammans med tidigare beslut för verksamheten

- 2015-730-M02, 2015-07-01, Föreläggande om skyddsåtgärder och försiktighetsmått,
- 2016-902-M02, 2016-07-08, Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet,
- 2018-899-M02, 2018-07-05, Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet

Sändlista

Igrene AB



§ 48

Dnr:2018-1520-L03

Utdömande av vite, Wasastugan, Stranden 53:1, Mora kommun

Beslut

Miljönämnden beslutar att ansöka till Förvaltningsrätten om utdömande av vite på 1000 kr för verksamhetsutövare Siljans Resetjänster AB org.nr. 556816-0153.

På grund av jäv deltar inte Joakim Turesson (M) i handläggningen av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämnden har beslutat förelägga verksamheten med ett löpande vite om 1000 kr per punkt gällande verksamhetens egenkontroll och övervakning. Verksamheten har tidigare inte kunnat visa upp att processerna i verksamheten övervakats och inte heller att de berörda på arbetsplatsen haft kännedom om vilka rutiner som gällt för att säkra livsmedelshanteringen.

Miljökontoret var på kontroll av föreläggandet den 22 november 2018. Besöket var oanmält och innan verksamheten öppnade för lunchservering. Vid besöket kunde inte ansvarig visa några dokument som visade på att övervakning skett av de kritiska processer som gäller för verksamheten. Ansvarig kunde däremot visa var rutiner fanns och kunde tala om vilka kritiska processer som fanns och skulle övervakas. Således uppfyllde verksamheten två av tre punkter i vitesföreläggandet.

Motivering

Om kontrollmyndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den enligt artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 vidta åtgärder för att se till att företaget avhjälper situationen. En av dessa åtgärder kan vara beslut förenat med vite. Eftersom verksamheten inte uppfyllde en av punkterna i vitesföreläggandet ska en ansökan skickas till Förvaltningsrätten för utdömande. Livsmedelsföretagare har ansvaret för att producera säkra livsmedel och ha de förfaranden för att kontrollera att detta sker.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Åkärby 2018-12-

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att ansöka till Förvaltningsrätten om utdömande av vite på 1000 kr för verksamhetsutövare Siljans Resetjänster AB org.nr. 556816-0153.

Sändlista

Förvaltningsrätten



§ 49

Delegationsbeslut

Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt delegationsordning beslutad av nämnden 2016-12-14 § 58. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Delegationslista för perioden 2018-10-31 till och med 2018-12-09

		Remiss samrådsärende - 12:6 - Skogsgödsling Orsa 1:11	Yttrande 2018-667
		Registrering av livsmedelsanläggning - SHELL	Anmälningsbeslut 2018-664
		Remiss bygglov - Nybyggn tälthall, tidsbegränsat	Yttrande 2018-666
		Remiss om förhandsbesked - Nybyggn bostadshus + stall	Yttrande 2018-665
		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	Tillståndsbeslut 2018-668
		Remiss strandskyddsdispens - Förhandsbesked, nybyggn bostadshus	Beslut 2018-669
		Remiss strandskyddsdispens - Förhandsbesked, nybyggn bostadshus.	Beslut 2018-670
		Remiss bygglov - Tillbyggn av industribyggn.	Yttrande 2018-671
		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	Tillståndsbeslut 2018-672
		Remiss bygglov - Anmälan installation av oljeavskiljare	Yttrande 2018-673
		Remiss planärenden - Upphävande av detaljplan för Vålan	Yttrande 2018-674
		Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av torn och teknikbod	Beslut 2018-675
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-676
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-677
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-678
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-



			679
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-682
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-680
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-685
		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	Tillståndsbeslut 2018-684
		Anmälan om ändring av avloppsanläggning	Anmälningsbeslut 2018-681
		Anmälan om ändring av avloppsanläggning	Beslut om avgift 2018-683
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-691
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-688
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-686
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-690
		Remiss om förhandsbesked - Nybyggn bostadshus	Yttrande 2018-689
		Planerad tillsyn - Revision	Beslut om avgift 2018-687
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-692
		Remiss om förhandsbesked - Nybyggn bostadshus	Yttrande 2018-693
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-698
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-696
		Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av eldpallkoja	Beslut 2018-694
		Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus + kompl.byggn	Yttrande 2018-697
		Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn kompl.byggnad	Beslut 2018-695



		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-700
		Remiss alkoholservering - Bishop arms	Yttrande 2018-699
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-702
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-705
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-706
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-707
		Remiss bygglov - Tillbyggn + ändring av industrilokal	Yttrande 2018-701
		Remiss om förhandsbesked - Nybyggn två bostadshus	Yttrande 2018-703
		Remiss bygglov - Anmälan installation av VA, eldstad och skorsten	Yttrande 2018-704
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-709
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-708
		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	Tillståndsbeslut 2018-711
		Händelsestyrd tillsyn - Inkommande klagomål	Beslut om avgift 2018-710
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-713
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-712
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-724
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-727
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-728
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-



			716
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-719
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-715
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-721
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-722
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-726
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-717
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-723
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-725
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-718
		Planerad tillsyn - Inspektion	Beslut om avgift 2018-714
		Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Gång- och cykelväg i Färnäs	Anmälningsbeslut 2018-720
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-732
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-736
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-737
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-738
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-731
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-



			730
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-740
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-735
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-733
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-734
		Anmälan av installation av enskilt avlopp utan vattentoalett	Anmälningsbeslut 2018-729
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-745
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-743
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-747
		Remiss bygglov - Tidsbegränsat - uppställning av baracker	Yttrande 2018-742
		Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Täckning av deponi	Anmälningsbeslut 2018-748
		Anmälan av nedgrävningsplats för häst	Beslut 2018-741
		Köldmediarapport - 2017	Beslut om avgift 2018-746
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-749
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-753
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-755
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-757
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-758
		Anmälan av installation av värmepump - Ytjord	Anmälningsbeslut 2018-754
		Remiss bygglov - Nybyggn av servicehus för fritidsboende.	Yttrande 2018-756



		Remiss övrigt - Polis - Klimatmanifestation med musikinslag	Yttrande 2018-752
		Anmälan av installation av värmepump - Ytjord	Anmälningsbeslut 2018-750
		Köldmediarapport - 2017	Beslut om avgift 2018-751
		Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Stickande/skärnade - Tatuering	Anmälningsbeslut 2018-760
		Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Stickande/skärnade - Tatuering	Beslut om avgift 2018-761
		Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av kompl.byggn.	Beslut 2018-759
		Remiss övrigt - Polis - Vasaloppets vintervecka 2019	Yttrande 2018-764
		Klassning av anläggning/verksamhet	Beslut om klassning 2018-762
		Remiss övrigt - Polis - Julmarknad, Orsa	Yttrande 2018-765
		Planerad tillsyn - Inspektion	Beslut om avgift 2018-766
		Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening	Beslut om åtgärdskrav 2018- 767
		Klassning av anläggning/verksamhet	Beslut om klassning 2018-772
		Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp	Tillståndsbeslut 2018-770
		Klassning av anläggning/verksamhet	Beslut om klassning 2018-771
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-768
		Remiss bygglov - Tillbyggn, ombyggn och fasadändring på bostadshus.	Yttrande 2018-769
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018- 775
		Planerad tillsyn - Inspektion	Beslut om åtgärdskrav 2018- 777
		Klassning av anläggning/verksamhet	Beslut om klassning 2018-778



		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-776
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-774
		Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	Anmälningsbeslut 2018-773
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-786
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-787
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-788
		Planerad tillsyn - Kontroll	Beslut om avgift 2018-779
		Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Uppförande av trädäck samt muddring.	Yttrande 2018-781
		Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Muddring av kanal, Gruddbo	Yttrande 2018-782
		Remiss naturvård - Vattenverksamhet - Uppförande av brygga, Gesunda	Yttrande 2018-784
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-791
		Remiss bygglov - Ändrad användning av lokaler	Yttrande 2018-790
		Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus.	Yttrande 2018-792
		Planerad tillsyn - Miljöskydd - avslutad täkt	Beslut 2018-789
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-793
		Planerad tillsyn - Enskilt avlopp	Beslut om åtgärdskrav 2018-795
		Planerad tillsyn - Miljöskydd	Yttrande 2018-794
		Planerad tillsyn - Inspektion	Beslut om avgift



			2018-800
		Planerad tillsyn - Inspektion	Beslut om åtgärdskrav 2018-799
		Planerad tillsyn	Beslut om åtgärdskrav 2018-803
		Registrering av livsmedelsanläggning - Mari's Hälsobutik i Mora AB	Anmälningsbeslut 2018-804
		Remiss bygglov - Nybyggn fritidshus	Yttrande 2018-805
		Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av småbåtshamn.	Beslut 2018-802
		Remiss om förhandsbesked - Nybyggn av två bostadshus.	Yttrande 2018-806
		Remiss strandskyddsdispens - Nybyggn av nätstation.	Beslut 2018-801
		Registrering av livsmedelsanläggning - The Bishops Arms Mora	Anmälningsbeslut 2018-798



§ 50

Informationsärenden

- 1. Uppföljning av handlingsplanen**
- 2. Ekonomisk uppföljning**