



## Mora Orsa miljönämnd

Plats och tid: Miljökontoret 08.10-11.15

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande  
Arne Grahn (M), Vice ordförande § 44-48  
Joep Meens (MP)  
Anneli Eriksson (S)  
Anders Johansson (V)  
Billy Ferm (C)  
Anders Calder (C)  
Margareta Frödin (MOP)  
Anna Riekje Niburg (S)

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef  
Mia Bergman, miljöinspektör  
Tobias Nilsson, miljöinspektör  
Annica Edström, miljöinspektör  
Hanna Rosdal, sekreterare

Utses att justera: Joep Meens (MP)

Justeringens plats och tid: Miljökontoret, Orsa

Underskrifter: \_\_\_\_\_ Paragraf 37-48

Hanna Rosdal, Sekreterare

Per-Erik Wiik, Ordförande

Joep Meens, Justerande

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Mora Orsa Sammanträdesdatum: 2020-09-02  
Miljönämnd

Överklagningstid:

Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner:

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa

---

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Länsförsäkringar, Stranden 49:3, Mora kommun .....	3
Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Circle K, Orsa Kyrkby 98:14, Orsa kommun .....	5
Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Shell, Stranden 54:4, Mora kommun .	7
Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora Lasarett, Noret 128:4, Mora kommun .....	9
Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Orsa Ishall, Slättberg 15:7, Orsa kommun .....	11
Policydokument - förutsättningar för längre tömningsintervall för slamavskiljare, Mora och Orsa kommun .....	13
Yttrande över remiss gällande Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och andra brandfarliga vätskor. ....	16
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning, [REDACTED] [REDACTED] .....	18
Remiss – Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel .....	21
Delårsuppföljning januari – augusti 2020 .....	23
Delegationsbeslut .....	24
Informationsärenden .....	25



§ 37

Dnr: 2020-785-M01

## Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Länsförsäkringar, Stranden 49:3, Mora kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att Dalarnas försäkringsbolag, org.nr. 583201-4905, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 19 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### Sammanfattning av ärendet

Dalarnas försäkringsbolag, org.nr. 583201-4905, kom den 31 mars 2020 in med rapport för 2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten Stranden 49:3. Av rapporten framgår att fyra aggregat installerades den 29 maj 2019. Varje aggregat innehöll 7,6 kg av köldmediet R410A vilket motsvarar 15,87 koldioxidekvivalenter (CO<sub>2</sub>e). Miljökontoret har inte underrättats om installationen i förväg.

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Dalarnas försäkringsbolag den 11 maj 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden.

### Motivering

Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 19 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten.

Enligt 14 § i förordning om fluorerade växthusgaser ska den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten. En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten. Detta gäller dock inte:

1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri om omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljö eller betydande ekonomisk skada, eller
2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.



Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § miljöbalken.

### **Information om miljösanktionsavgift**

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 5 § miljöbalken.

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer miljösanktionsavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om miljösanktionsavgifter.

### **Delgivning**

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

### **Bilaga**

Information om betalning av miljösanktionsavgift.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11

### **Förslag till beslut**

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Dalarnas försäkringsbolag, org.nr. 583201-4905, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 19 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### **Sändlista**

Dalarnas försäkringsbolag  
Kammarkollegiet



§ 38

Dnr: 2020-791-M01

## Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Circle K, Orsa Kyrkby 98:14, Orsa kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att Circle K Sverige AB, orgnr 556000-6834, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### Sammanfattning av ärendet

Circle K Sverige AB, orgnr 556000-6834, kom den 17 mars 2020 in med rapport för 2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Circle K på fastigheten Orsa Kyrkby 98:14. Av rapporten framgår att aggregaten VP 1 och VP 2 innehåller vardera 5,5 kg R410A vilket motsvarar en fyllnadsmängd på 11,48 koldioxidekvivalenter per aggregat. Den fyllnadsmängden innebär att aggregaten ska kontrolleras minst var tolfte månad. Enligt 2018 års rapport för läckagekontroll installerades VP 1 och VP 2 den 3 januari 2018. Enligt 2019 års rapport gjordes läckagekontroll den 25 mars 2019 på bägge aggregaten. Det innebär en försening på 81 dagar.

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Circle K Sverige AB den 15 maj 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden.

### Motivering

Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för en överträdelse av 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll.

Enligt artikel 4.3 punkt a) ska utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton kontrolleras för läckage minst var tolfte månad, något som inte har gjorts på den aktuella anläggningen.

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § miljöbalken.

### Information om miljösanktionsavgift

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får



detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 5 § miljöbalken.

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer miljöstraffavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om miljöstraffavgifter.

### **Delgivning**

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

### **Bilaga**

Information om betalning av miljöstraffavgift.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11

### **Förslag till beslut**

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Circle K Sverige AB, orgnr 556000-6834, ska betala miljöstraffavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

### **Sändlista**

Circle K  
Kammarkollegiet



§ 39

Dnr: 2020-798-M01

## Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Shell, Stranden 54:4, Mora kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### Sammanfattning av ärendet

St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, kom den 31 mars 2020 in med rapport för 2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Shell på fastigheten Stranden 54:4 i Mora. Av rapporten framgår att samtliga fyra aggregat på anläggningen kontrollerades den 8 oktober 2019. Alla fyra aggregaten har en fyllnadsmängd på mer än 5 men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter vilket innebär att de ska kontrolleras minst var tolfte månad. Enligt 2018 års rapport läckagekontrollerades ett av aggregaten den 13 februari 2018 och de andra tre aggregaten den 15 februari 2018. Det innebär att aggregaten kontrollerades 237 respektive 235 dagar försent under 2019.

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till St1 Sverige AB den 15 maj 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden.

### Motivering

Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för en överträdelse av 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll.

Enligt artikel 4.3 punkt a) ska utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton kontrolleras för läckage minst var tolfte månad, något som inte har gjorts på den aktuella anläggningen.

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § miljöbalken.

### Information om miljösanktionsavgift

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får



detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 5 § miljöbalken.

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer miljöstraffavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om miljöstraffavgifter.

### **Delgivning**

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

### **Bilaga**

Information om betalning av miljöstraffavgift.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11

### **Förslag till beslut**

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att St1 Sverige AB, org.nr. 556308-5942, ska betala miljöstraffavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

### **Sändlista**

Shell

Kammarkollegiet





§ 40

Dnr: 2020-807-M01

## Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Mora Lasarett, Noret 128:4, Mora kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### Sammanfattning av ärendet

Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, kom den 30 mars 2020 in med rapport för 2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på Mora lasarett på fastigheten Noret 128:4. Av rapporten framgår att åtta av aggregaten på anläggningen kontrollerades försent. Alla de åtta aggregaten har en fyllnadsmängd på mer än 5 men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter vilket innebär att de ska kontrolleras minst var tolfte månad. Tabellen nedan visar aggregatens kontrolldatum under 2018 och 2019 samt antal dagars försening.

Aggregatnr.	Kontroll 2018	Kontroll 2019	Försening
91-KA01:1	2018-05-29 (installation)	2019-08-02	65
91-KA01:2	2018-05-29 (installation)	2019-08-02	65
1367	2018-05-23	2019-08-02	71
1368	2018-05-23	2019-08-02	71
1369	2018-05-23	2019-08-02	71
1370	2018-05-23	2019-08-02	71
1371	2018-05-23	2019-08-02	71
1372	2018-05-23	2019-08-02	71

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Region Dalarna den 15 maj 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden.

### Motivering

Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för en överträdelse av 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll.



Enligt artikel 4.3 punkt a) ska utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton kontrolleras för läckage minst var tolfte månad, något som inte har gjorts på den aktuella anläggningen.

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § miljöbalken.

### **Information om miljösanktionsavgift**

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 5 § miljöbalken.

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut kommer miljösanktionsavgiften dubblas. Detta enligt 1 kapitlet 4 § förordning om miljösanktionsavgifter.

### **Delgivning**

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

### **Bilaga**

Information om betalning av miljösanktionsavgift.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-06-11

### **Förslag till beslut**

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### **Sändlista**

Region Dalarna  
Kammarkollegiet



§ 41

Dnr: 2020-636-M05

## Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken, Orsa Ishall, Slättberg 15:7, Orsa kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att Orsa kommun, Utskottet Samhälle, orgnr 212000-2189, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

### Sammanfattning av ärendet

Utskottet Samhälle, org.nr. 212000-2189, har inte kommit in med rapport för 2019 års läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten Slättberg 15:7. Anläggningen består av två aggregat: KA1 (31,376 CO<sub>2</sub>e R404A) och KA2 (31,376 CO<sub>2</sub>e R404A).

Det har i den årliga rapporten för läckagekontroller avseende 2018 inte funnits några uppgifter om att aggregaten skulle vara skrotade eller konverterade på ett sätt som medför att anläggningen inte längre är rapporteringsskyldig.

Den 16 april 2020 skickade miljökontoret en påminnelse till operatören och den 23 och 24 april hade operatören och miljökontoret kontakt och pratade om vad som gällde. Den 3 juli 2020 kom information om att aggregaten skrotats i maj 2020, men det finns ingen rapport för att kontroller gjorts under 2019. Operatören tror att det inte blev gjort i samband med att man bytte avtal.

Kommunicering angående miljösanktionsavgift skickades till Utskottet Samhälle den 1 juli 2020 för yttrande. Inget yttrande har kommit in till miljönämnden.

### Motivering

Eftersom ingen rapport för 2019 års läckagekontroller har kommit in till miljökontoret får det anses som att föreskrivna läckagekontroller inte har gjorts under 2019.

Enligt 30 kapitlet miljöbalken (1998:808) samt 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr för en överträdelse av 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll.

Miljösanktionsavgift ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Avgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med anledning av till exempel sjukdom som har gjort att den avgiftsskyldige på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan inte kunnat göra det som krävs. Detta enligt 30 kapitlet 2 § miljöbalken.



### **Information om miljöstraffavgift**

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppsättning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. Detta enligt 30 kapitlet 5 § miljöbalken.

Ovanstående stycke innebär att avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Om beslutet därefter upphävs återbetalas det inbetalda beloppet med ränta. Detta enligt 30 kapitlet 9 § miljöbalken. Se även bifogad information från Kammarkollegiet.

### **Delgivning**

Beslutet ska delges med delgivningskvitto

### **Bilaga**

Information om betalning av miljöstraffavgift

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-13

### **Förslag till beslut**

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att Orsa kommun, Utskottet Samhälle, orgnr 212000-2189, ska betala miljöstraffavgift på 5000 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 30 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kapitlet 1 § i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

### **Sändlista**

Orsa kommun, Utskottet Samhälle  
Kammarkollegiet



§ 42

Dnr: 2020-1004-M06

## Policydokument - förutsättningar för längre tömningsintervall för slamavskiljare, Mora och Orsa kommun

### Beslut

Miljönämnden beslutar att dispens för längre tömningsintervall för slamavskiljare enligt 48 § föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och Orsa kommun beviljas då följande förutsättningar uppfylls:

BDT-avlopp (avlopp från bad, disk och tvätt)

- Slambrunn dimensionerad för BDT-avlopp finns installerad (minst en tvåkammarsbrunn).

WC-avlopp

- Slambrunn dimensionerad för WC-avlopp finns installerad (trekammarsbrunn med en minsta volym på 2 m<sup>3</sup>).
- Minireningsverk dimensionerat för WC-avlopp finns installerad.

Samt att fastigheten har någon av följande nyttjandeformer:

- Fritidshus/permanentbostad med få boende (1-2 personer).
- Fritidshus/ permanentbostad där fastigheten utnyttjas sparsamt.

Beviljad dispens gäller i tio år. Om boende- och/eller ägandeförhållandena på fastigheten ändras upphör dispensen att gälla. Dispensen innebär att tömning av slamavskiljare där WC finns installerat ska ske vartannat år och där endast BDT är anslutet ska tömning ske vart fjärde år.

Utökat tömningsintervall för slamtömning beviljas inte för avloppsanläggningar som har ett beslut på åtgärdskrav/förbud från Mora Orsa miljönamnd.

Uppdaterat policydokument ersätter den policy som är antagen i Mora Orsa miljönamnd 2019-02-13, § 3.

### Sammanfattning av ärendet

Miljökontoret handlägger varje år ärenden där fastighetsägare önskar utökat tömningsintervall för slamavskiljare. För att effektivisera handläggningen, säkerställa skyddet av människors hälsa och miljön samt skapa tydliga riktlinjer för både handläggare och fastighetsägare fastställer miljönämnden vilka förutsättningar som ska gälla. Med anledning av reviderade föreskrifter om avfallshantering för både Mora kommun och Orsa kommun behöver gällande policydokument uppdateras.



## Motivering

### **Regler i gällande avfallsföreskrifter**

I 28 § föreskrivs att ordinarie tömning av slamavskiljare utförs minst en gång per år när det gäller WC-avlopp och minst vartannat år när det gäller BDT-avlopp. Ordinarie tömning av minireningsverk utförs med intervall enligt vad som följer av gällande tillstånd för anläggningen.

I 45 § anges att ansökan ska vara skriftlig och ställas till Mora Orsa miljönämnd.

I 48 § anges att längre tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om belastningen är låg, om avloppsanläggningen är rätt dimensionerad och om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Tömningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie tömningsintervall kan beviljas. Beslut om längre tömningsintervall för slamavskiljare gäller i tio år.

### **Viktigt med slamtömning**

Slamtömning av både två- och trekammarbrunnar och minireningsverk måste ske regelbundet så att det efterföljande reningssteg inte riskerar att påverkas. Det är även viktigt att slamavskiljaren i markförlagda anläggningar är rätt dimensionerad, eftersom slam annars riskerar att gå vidare ut i reningsbädden och då försämra avloppsanläggningens reningsförmåga. Dessutom riskerar bädden att sätta igen. Dessa risker ökar om intervallet mellan tömningarna blir längre.

Då WC är anslutet krävs enligt Naturvårdsverket och Svensk Standard trekammarbrunn på minst 2 m<sup>3</sup> och då BDT är anslutet krävs tvåkammarbrunn på ca 1 m<sup>3</sup> för ett hushåll.

### **Längre tömningsintervall kan medges**

I fall där slammängden under ett år blir liten kan det dock vara befogat att medge undantag från det slamtömningsintervall som föreskrivs. Detta gäller för fritidshus och permanentbostäder med endast en eller två boende eller där de boende vistas lite i huset. Slambrunnens kapacitet är dock avgörande.

Detta policydokument kompletterar och förtydligar de regler som redan finns i gällande avfallsföreskrifter.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-13

## Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att dispens för längre tömningsintervall för slamavskiljare enligt 48 § föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun och Orsa kommun beviljas då följande förutsättningar uppfylls:

BDT-avlopp (avlopp från bad, disk och tvätt)

- Slambrunn dimensionerad för BDT-avlopp finns installerad (minst en tvåkammarbrunn).

WC-avlopp



- Slambrunn dimensionerad för WC-avlopp finns installerad (trekammerbrunn med en minsta volym på 2 m<sup>3</sup>).
- Minireningsverk dimensionerat för WC-avlopp finns installerad.

Samt att fastigheten har någon av följande nyttjandeformer:

- Fritidshus/permanentbostad med få boende (1-2 personer).
- Fritidshus/ permanentbostad där fastigheten utnyttjas sparsamt.

Beviljad dispens gäller i tio år. Om boende- och/eller ägandeförhållandena på fastigheten ändras upphör dispensen att gälla. Dispensen innebär att tömning av slamavskiljare där WC finns installerat ska ske vartannat år och där endast BDT är anslutet ska tömning ske vart fjärde år.

Utökat tömningsintervall för slamtömning beviljas inte för avloppsanläggningar som har ett beslut på åtgärdskrav/förbud från Mora Orsa miljönämnd.

Uppdaterat policydokument ersätter den policy som är antagen i Mora Orsa miljönämnd 2019-02-13, § 3.

## Sändlista

-



§ 43

Dnr: 2020-960-M01

## Yttrande över remiss gällande Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och andra brandfarliga vätskor.

### Beslut

Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter på förslag till nya föreskrifter:

Miljönämnden ställer sig positiv till att:

1. även lösa behållare inkluderas i föreskriften.
2. tidsangivelse fastställs när kopior på genomförda kontroller ska ges in till tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor efter kontroll.)
3. tidsangivelse fastställs när information om att en cistern tas ur bruk ska lämnas till tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor före installation.)
4. sanktioner genom miljöstraffavgift införs för förseelser av punkt 2 och 3 ovan.
5. krav på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för cisterner inom vattenskyddsområde införs.

Miljönämnden önskar förtydligande kring följande:

1. Vad som menas med "en sammanhängande period", 3 kap. 2 §.
2. När lösa behållare måste vara försedda med sekundärt skydd vid inrättande av nytt vattenskyddsområde, 4 kap 1 och 5 §§.
3. I 5 kap, 3 § finns hänvisning till de kontroller som ska genomföras enligt MSBFS 2018:3. Då dessa kontroller endast gäller cisterner som är större än 1 m<sup>3</sup> kommer kontroll av sekundära skydd för cisterner mellan 150 l och 1 m<sup>3</sup> inom vattenskyddsområde falla mellan stolarna.

### Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av olja och brandfarliga vätskor. Detta då det från branschorganisationer och myndigheter har framkommit att gällande föreskrifter har brister och att bestämmelserna upplevs som oklara.

Förslaget innebär flera ändringar jämfört med de nu gällande NFS 2017:5.

Föreskrifternas tillämpningsområde förtydligas och utökas till att även omfatta lösa





behållare (inte bara cisterner) och tillämpningsgränsen sänks till 150 liter inom vattenskyddsområde. Krav införs på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för cisterner och krav på sekundärt skydd görs om till ett funktionskrav. Bestämmelserna om krav på information till tillsynsmyndigheten förtydligas och anpassas även till lösa behållare.

### Motivering

Miljönämnden har tidigare (2018-10-10) i sitt yttrande över vägledning till nu gällande föreskrifter bl a beskrivit de oklarheter för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet som idag finns då det saknas tidsangivelser för informations-krav samt påföljd om krav inte uppfylls.

Miljökontoret är därför positivt till förslag på nya föreskrifter då det blir mycket tydligare vad som gäller kring detta. Dock behövs några ytterligare förtydliganden i kapitel 3, 4 och 5.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-13

Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och andra brandfarliga vätskor.

### Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår att nämnden lämnar följande synpunkter på förslag till nya föreskrifter:

Miljönämnden ställer sig positiv till att:

6. även lösa behållare inkluderas i föreskriften.
7. tidsangivelse fastställs när kopior på genomförda kontroller ska ges in till tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor efter kontroll.)
8. tidsangivelse fastställs när information om att en cistern tas ur bruk ska lämnas till tillsynsmyndigheten. (Senast 6 veckor före installation.)
9. sanktioner genom miljöstraffavgift införs för förseelser av punkt 2 och 3 ovan.
10. krav på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för cisterner inom vattenskyddsområde införs.

Miljönämnden önskar förtydligande kring följande:

4. Vad som menas med "en sammanhängande period", 3 kap. 2 §.
5. När lösa behållare måste vara försedda med sekundärt skydd vid inrättande av nytt vattenskyddsområde, 4 kap 1 och 5 §§.
6. I 5 kap, 3 § finns hänvisning till de kontroller som ska genomföras enligt MSBFS 2018:3. Då dessa kontroller endast gäller cisterner som är större än 1 m<sup>3</sup> kommer kontroll av sekundära skydd för cisterner mellan 150 l och 1 m<sup>3</sup> inom vattenskyddsområde falla mellan stolarna.

### Sändlista

Naturvårdsverket



§ 44

Dnr: [REDACTED]

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning, [REDACTED]

### Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] så som [REDACTED] fastighetsägare, att från och med den **1 januari 2021** släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED].

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

### Noterade brister

- Felaktig slamavskiljare.
- Avloppsvattnet rinner ut öppet på grannfastigheten vid grannens uthus.
- Tillstånd för anläggningen saknas.

### Sammanfattning av ärendet

Mora Orsa miljönämnd beslöt den 15 november 2019 [REDACTED] att från och med 31 december 2024 förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på [REDACTED]. Motivet till beslutet var att slamavskiljaren var av tvåkammarmodell samt att efterföljande reningssteg saknades. WC är anslutet till anläggningen och den bedömdes inte uppfylla de krav på rening som ställs i miljöbalken. Detta beslut har vunnit laga kraft.

Under våren och sommaren 2020 har det inkommit klagomål från grannfastighetens [REDACTED] ägare om att det rinner upp avloppsvatten vid dennes uthus. Efter inspektion den 27 maj samt utförd undersökning kan konstateras att det är avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på [REDACTED] som rinner upp vid grunden på uthuset på [REDACTED]. Vid inspektionen noterades avloppslukt.

### Kommunicering

Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes den 8 juli 2020 med möjlighet för fastighetsägarna att lämna synpunkter. Fastighetsägarna



har hört av sig per telefon och meddelat att de tycker att det är olyckligt att de kan komma att behöva åtgärda sitt eget avlopp innan Orsa kommun hunnit bestämma hur man långsiktigt tänker med det kommunala avloppet i området.

### Motivering

Miljönämnden har redan i ärende [REDACTED] gjort bedömningen att avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. På grund av detta har beslut fattats om att från och med den 31 december 2024 förbjuda fortsatt utsläpp. Då avloppsvatten nu rinner upp på marken på grannfastigheten bedömer Mora Orsa miljönämnd att förbudet behöver träda i kraft betydligt tidigare än detta. För att ni ändå ska ha möjlighet att vidta lämpliga åtgärder gäller beslutet först från och med den 1 januari 2021.

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där bad/dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Anläggningen består av en slamavskiljare som saknar godkänd efterföljande rening. Fördelarbrunn och luftningsrör saknas. Avloppsvatten från anläggningen rinner ut på marken vid grannfastighetens uthus.

Det finns inte något beslut från miljönämnden för avloppsanläggningen. Därmed saknas handlingar som visar anläggningens utformning och dimensionering samt uppgifter om att mark- och grundvattenförhållanden är lämpliga för rening av avloppsvatten genom infiltration.

Det stämmer att Orsa kommun har en pågående utredning där man ska ta fram en långsiktig strategi för VA i området. Detta innebär att under 2021 besluta om kommunalt VA ska byggas ut eller om det fortsättningsvis ska vara enskilda lösningar. Mora Orsa miljönämnd bedömer dock att det är så angeläget att åtgärda utsläppet att det inte kan vänta på ovan nämnda utredning.

### Slutsatser

Miljönämndens utredning visar att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte genomgår tillfredsställande rening. Avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken.

Miljönämnden bedömer att det är skäligt och en inte alltför ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp till den bristfälliga anläggningen. Det finns inga omständigheter som talar för att det skulle vara omöjligt att anlägga en ny enskild avloppsanläggning på fastigheten.

### Lagstiftning

Miljönämnden får enligt 26 kap 9 § miljöbalken besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.



Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. att släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.

Enligt 26 kap 15 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till en ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggande och förbud mot ny ägare av egendomen.

### Delgivning

Beslutet ska delges med delgivningskvitto.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-07-29

### Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda [REDACTED]

[REDACTED] så som fastighetsägare, att från och med den **1 januari 2021** släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

### Sändlista

[REDACTED]



§ 45

Dnr: 2020-1011-M01

## Remiss – Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

### Beslut

Miljönämnden beslutar att nämnden inte har några synpunkter på de föreslagna ändringarna i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

### Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har fått ett förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om bekämpningsmedel på remiss från Kemikalieinspektionen.

Ändringarna i föreskriften föranleds av miljödepartementets promemoria med förslag till ändringar i förordningen (2014:424) om bekämpningsmedel. Förslaget innebär förbud för all användning av växtskyddsmedel för följande områden: tomtmark, kolonitradgårdsområden, växthus som inte används yrkesmässigt, krukväxter i hemmiljö, gårdar till förskolor och skolor, lekplatser som allmänheten har tillträde till, tomtmark för flerfamiljshus, samt parker och trädgårdar och liknande dit allmänheten har tillträde.

I promemorian föreslås att Kemikalieinspektionen bemyndigas att föreskriva om undantag från förbuden för verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna innebär dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

De nya kriterierna för placering i de olika behörighetsklasserna innebär att klass 3-preparat endast får innehålla ämnen som är godkända som verksamma ämnen med låg risk enligt EUs genomförande förordning (EU nr 540/2011), eller har förtecknats i en bilaga till den föreslagna föreskriften. För de preparat som idag tillhör klass 3 och kan brukas av icke yrkesmässiga användare, är det sex verksamma ämnen som inte längre kan placeras i den klassen. Dessa ämnen kan inte längre användas av privatpersoner men kommer att finnas på marknaden för yrkesmässigt bruk förutsatt att de genomgått tillståndsprövning och hänvisats till klass 2 eller 1.

Kemikalieinspektionen föreslår vidare att bekämpningsmedel som placeras i klass 3 ska vara undantagna från det förbud mot användning av bekämpningsmedel inom vissa områden som regeringen föreslagit.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.



### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-08-12

### **Förslag till beslut**

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att nämnden inte har några synpunkter på de föreslagna ändringarna i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

### **Sändlista**

Kemikalieinspektionen



§ 46

Dnr: 2019-767-A02

## **Delårsuppföljning januari – augusti 2020**

### **Beslut**

Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsuppföljningen (nämndmål och ekonomi) för perioden januari till och med augusti 2020.

### **Sammanfattning av ärendet**

Miljökontoret har gjort en uppföljning av ekonomi och nämndmål från perioden januari till och med augusti 2020.

Första delen av året har för miljökontoret, som för de flesta, varit präglad av rådande Coronapandemi. Vi har fått en helt ny uppgift som är att ha tillsyn över att trängselrestriktionerna uppfylls på ställen där mat serveras. Mycket tid har gått åt för att läsa på om den nya lagstiftningen, ta fram nya arbetssätt och att informera de som berörs av lagen. Det har även inneburit att vi har prioriterat om bland den planerade kontrollen och tillsynen. Covid-19 har också inneburit att vissa ordinarie inspektioner inte alls har kunnat genomföras.

I samband med delårsuppföljningen görs en uppföljning av nämndens tre mål samt av tillsyns och kontrollplanen. Hittills har vi klarat ett mål och de två andra har vi delvis uppnått. När det gäller tillsyns- och kontrollplanerna så har vi genomfört ca 43 % av det som planerats, vilket är bra med tanke på Coronapandemin.

Under perioden januari till och med augusti redovisar miljönämnden ett negativt resultat. På grund av Covid-19 och utökat tillsynsansvar för trängsel har inte planerad miljötillsyn kunnat genomföras på de mindre verksamheter som inte betalar årlig avgift. Detta innebär att de budgeterade intäkterna uteblivit. Vi kommer att bli kompenserade från staten med totalt ca 200 tkr för Mora och Orsa men det kommer inte att kunna täcka hela intäktsbortfallet.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport jan-aug 2020, 2020-08-31

Ekonomisk rapport jan-aug, 2020-08-31



§ 47

## **Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-05-26 till och med 2020-08-23 redovisas.





§ 48

## **Informationsärenden**

1. **Information om pågående ärenden.**
2. **Information om trängseltillsynen med anledning av Covid-19.**
3. **Gemensam förvaltning miljö- och bygg.**
4. **Information om projektet främjande myndighetsutövning.**
5. **Diskussion om mål 2021.**